

## CAMELIA

### Porta liscia con sagome riportate



#### Porta a battente largh. 600-800 h.2100 o 2000

##### Finitura a pennello tirata a mano

|          |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| Bianco   | € 879,00   | € 849,00   | € 999,00   | € 1.009,00 |
| Patinato | € 1.114,00 | € 1.084,00 | € 1.234,00 | € 1.244,00 |

##### Decoro (in aggiunta al prezzo base)

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Dorato    | € 335,00 | € 335,00 | € 335,00 | € 335,00 |
| Argentato | € 335,00 | € 335,00 | € 335,00 | € 335,00 |

### Soluzioni per portali (in aggiunta al prezzo base)

Portale con capitello e zoccoli da un lato € 200,00



Portale con borchie e zoccoli da un lato € 200,00



### Supplementi

#### Soluzioni per telaio battente

| Copertura muro | Soluzione             | Supplemento |
|----------------|-----------------------|-------------|
| 80mm-100mm     | Telaio 080            | -           |
| 100mm-120mm    | Telaio 100            | -           |
| 120mm-140mm    | Telaio 120            | + 69,00€    |
| 140mm-160mm    | Telaio 140            | + 99,00€    |
| 160mm-180mm    | Telaio080+kit bussola | + 130,00€   |
| 180mm-200mm    | Telaio100+kit bussola | + 130,00€   |
| 200mm-220mm    | Telaio120+kit bussola | + 199,00€   |
| 220mm-240mm    | Telaio140+kit bussola | + 229,00€   |

#### Altezze speciali porta battente

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| da 1800 a 1990                               | +300€           |
| da 2110 a 2400 :+50%                         | Solo Telaio 100 |
| <b>Larghezze speciali(mm) porta battente</b> |                 |
| L.900 anta singola                           | +10%            |
| L.1000 anta singola                          | +50%            |
| L.1200-1400-1600-1800 doppia anta            | +100%           |

### Accessori



|                                            | Pannello di rivestimento blindata 950*2150mm |          |          | Angolari conf. da 3 pz                           | Battiscopa laccato NON a pennello | Telaio di passaggio da 10 cm con coprifilo standard | Foglio bussola da 36*215 cm |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                            | Mod. C                                       | Mod. B   | Mod. A   |                                                  |                                   |                                                     |                             |
| Bianco                                     | € 548,00                                     | € 490,00 | € 250,00 | € 93,00                                          | 19,5 al ml                        | € 323,00                                            | € 170,00                    |
| Patinato                                   | € 665,00                                     | € 607,50 | € 345,00 | € 130,00                                         | -----                             | € 420,00                                            | € 219,00                    |
| <b>Decoro (in aggiunta al prezzo base)</b> |                                              |          |          | <b>Confezione di coprifili sagomati o rigati</b> |                                   | <b>Kit foglio bussola 2,5 pezzi</b>                 |                             |
| Dorato                                     | +160€                                        | +160€    |          | Bianco                                           | € 150,00                          | da 14 a 16 cm                                       | da 17 a 36 cm               |
| Argentato                                  | +160€                                        | +160€    |          | Patinato                                         | € 190,00                          | € 490,00                                            | € 660,00                    |
|                                            |                                              |          |          |                                                  |                                   | € 588,00                                            | € 807,00                    |

### Vetri

|                         |                          |                                   |                                   |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bisellato 8mm per Mod.C | Bisellato 8 mm per Mod.B | Bisellato e inciso 8 mm per Mod.C | Bisellato e inciso 8 mm per Mod.B |
| +60€                    | +180€                    | +350€                             | +450€                             |


## Porta battente con Capitello/Wing Door with Capital

## Technical info


SEZIONE VERTICALE  
vertical section

SEZIONE ORIZZONTALE  
horizontal section

## LEGENDA:

- A: luce netta di passaggio  
net passage
- B: ingombro esterno telaio  
outside frame overall sizes
- C: luce netta falsotelaio  
subframe net passage
- D: ingombro massimo coprifili esterni L.100  
external covering list (L.100) max overall sizes
- E: ingombro massimo zoccolo esterno L. 115  
external base (L.115) max overall sizes
- F: ingombro massimo capitello esterno  
external capital overall sizes
- G: ingombro massimo coprifili interni L.70  
internal covering list (L.70) max overall sizes
- H: ingombro massimo zoccolo interno L.85  
internal base (L.85) max overall sizes
- I: ingombro massimo capitello interno  
internal capital overall sizes



Battiscopa sagomato  
da 140x14mm

Zoccoli lato interno 223x85x25  
Zoccoli lato esterno 223x115x25


## DIMENSIONI

| A                | B                | C                | D                | E               | F                | G                | H               | I                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| L. 600 x H.2100  | L. 680 x H.2140  | L. 700 x H.2150  | L. 806 x H.2103  | L. 836 x H.223  | L. 920 x H.2223  | L. 805 x H.2133  | L. 835 x H.223  | L. 920 x H.2253  |
| L. 650 x H.2100  | L. 730 x H.2140  | L. 750 x H.2150  | L. 856 x H.2103  | L. 886 x H.223  | L. 970 x H.2223  | L. 855 x H.2133  | L. 885 x H.223  | L. 970 x H.2253  |
| L. 700 x H.2100  | L. 780 x H.2140  | L. 800 x H.2150  | L. 906 x H.2103  | L. 936 x H.223  | L. 1020 x H.2223 | L. 905 x H.2133  | L. 935 x H.223  | L. 1020 x H.2253 |
| L. 750 x H.2100  | L. 830 x H.2140  | L. 850 x H.2150  | L. 956 x H.2103  | L. 986 x H.223  | L. 1070 x H.2223 | L. 955 x H.2133  | L. 985 x H.223  | L. 1070 x H.2253 |
| L. 800 x H.2100  | L. 880 x H.2140  | L. 900 x H.2150  | L. 1006 x H.2103 | L. 1036 x H.223 | L. 1120 x H.2223 | L. 1005 x H.2133 | L. 1035 x H.223 | L. 1120 x H.2253 |
| L. 850 x H.2100  | L. 930 x H.2140  | L. 950 x H.2150  | L. 1056 x H.2103 | L. 1086 x H.223 | L. 1170 x H.2223 | L. 1055 x H.2133 | L. 1085 x H.223 | L. 1170 x H.2253 |
| L. 900 x H.2100  | L. 980 x H.2140  | L. 1000 x H.2150 | L. 1106 x H.2103 | L. 1136 x H.223 | L. 1220 x H.2223 | L. 1105 x H.2133 | L. 1135 x H.223 | L. 1220 x H.2253 |
| L. 1000 x H.2100 | L. 1080 x H.2140 | L. 1100 x H.2150 | L. 1206 x H.2103 | L. 1236 x H.223 | L. 1320 x H.2223 | L. 1205 x H.2133 | L. 1235 x H.223 | L. 1320 x H.2253 |

L'installazione degli zoccoli e dei fregi tipo diamante sul lato interno, limitano l'apertura della porta ad un massimo di 90°



ALLARGAMENTO MURI  
walls widening


| TELAIO<br>frame | min | max |
|-----------------|-----|-----|
| Telaio 83 (A)   | 80  | 100 |
| Telaio 103 (A)  | 100 | 120 |
| Telaio 123 (A)  | 120 | 140 |
| Telaio 143 (A)  | 140 | 160 |

\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists


| TELAIO<br>frame                | min | max |
|--------------------------------|-----|-----|
| Telaio 83 (A)+<br>kit bussola  | 160 | 180 |
| Telaio 103 (A)+<br>kit bussola | 180 | 200 |
| Telaio 123 (A)+<br>kit bussola | 200 | 220 |
| Telaio 143 (A)+<br>kit bussola | 220 | 240 |


\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists


SEZIONE VERTICALE  
vertical section

SEZIONE ORIZZONTALE  
horizontal section

**LEGENDA:**


- A:** luce netta di passaggio  
net passage
- B:** Ingombro esterno telaio  
outside frame overall sizes
- C:** luce netta falsotelaio  
subframe net passage
- D:** Ingombro massimo coprifili esterni L. 100  
external covering list (L. 100) max overall sizes
- E:** Ingombro massimo coprifili interni L. 70  
internal covering list (L. 70) max overall sizes

| DIMENSIONI       |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A                | B                | C                | D                | E                |
| L. 600 x H.2100  | L. 680 x H.2140  | L. 700 x H.2150  | L. 806 x H.2203  | L. 805 x H.2203  |
| L. 650 x H.2100  | L. 730 x H.2140  | L. 750 x H.2150  | L. 856 x H.2203  | L. 855 x H.2203  |
| L. 700 x H.2100  | L. 780 x H.2140  | L. 800 x H.2150  | L. 906 x H.2203  | L. 905 x H.2203  |
| L. 750 x H.2100  | L. 830 x H.2140  | L. 850 x H.2150  | L. 956 x H.2203  | L. 955 x H.2203  |
| L. 800 x H.2100  | L. 880 x H.2140  | L. 900 x H.2150  | L. 1006 x H.2203 | L. 1005 x H.2203 |
| L. 850 x H.2100  | L. 930 x H.2140  | L. 950 x H.2150  | L. 1056 x H.2203 | L. 1055 x H.2203 |
| L. 900 x H.2100  | L. 980 x H.2140  | L. 1000 x H.2150 | L. 1106 x H.2203 | L. 1105 x H.2203 |
| L. 1000 x H.2100 | L. 1080 x H.2140 | L. 1100 x H.2150 | L. 1206 x H.2203 | L. 1205 x H.2203 |

ALLARGAMENTO MURI  
walls widening


| TELAIO<br>frame | min | max * |
|-----------------|-----|-------|
| Telaio 83 (A)   | 80  | 100   |
| Telaio 103 (A)  | 100 | 120   |
| Telaio 123 (A)  | 120 | 140   |
| Telaio 143 (A)  | 140 | 160   |

\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists





| TELAIO<br>frame                | min | max * |
|--------------------------------|-----|-------|
| Telaio 83 (A)+<br>kit bussola  | 160 | 180   |
| Telaio 103 (A)+<br>kit bussola | 180 | 200   |
| Telaio 123 (A)+<br>kit bussola | 200 | 220   |
| Telaio 143 (A)+<br>kit bussola | 220 | 240   |

\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists


## Porta battente con Borchie/Wing Door with Studs

## Technical info


SEZIONE VERTICALE  
vertical section

SEZIONE ORIZZONTALE  
horizontal section

## LEGENDA:

- A:** luce netta di passaggio  
net passage
- B:** Ingombro esterno telaio  
outside frame overall sizes
- C:** luce netta falsotelaio  
subframe net passage
- D:** Ingombro massimo coprifili esterni L.100  
external covering list (L.100) max overall sizes
- E:** Ingombro massimo zoccolo esterno L. 115  
external base (L.115) max overall sizes
- F:** Ingombro massimo capitello esterno  
external capital overall sizes
- G:** ingombro massimo coprifili interni L.70  
internal covering list (L.70) max overall sizes
- H:** ingombro massimo zoccolo interno L.85  
internal base (L.85) max overall sizes
- I:** Ingombro massimo capitello interno  
internal capital overall sizes



Battiscopa sagomato  
da 140x14mm

Zoccoli lato interno 223x85x25  
Zoccoli lato esterno 223x115x25


## DIMENSIONI

| A                | B                | C                | D                | E                | F               | G                | H                | I               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| L. 600 x H.2100  | L. 680 x H.2140  | L. 700 x H.2150  | L. 806 x H.2103  | L. 816 x H.2108  | L. 836 x H.223  | L. 805 x H.2133  | L. 815 x H.2138  | L. 835 x H.223  |
| L. 650 x H.2100  | L. 730 x H.2140  | L. 750 x H.2150  | L. 856 x H.2103  | L. 866 x H.2108  | L. 886 x H.223  | L. 855 x H.2133  | L. 865 x H.2138  | L. 885 x H.223  |
| L. 700 x H.2100  | L. 780 x H.2140  | L. 800 x H.2150  | L. 906 x H.2103  | L. 916 x H.2108  | L. 936 x H.223  | L. 905 x H.2133  | L. 915 x H.2138  | L. 935 x H.223  |
| L. 750 x H.2100  | L. 830 x H.2140  | L. 850 x H.2150  | L. 956 x H.2103  | L. 966 x H.2108  | L. 986 x H.223  | L. 955 x H.2133  | L. 965 x H.2138  | L. 985 x H.223  |
| L. 800 x H.2100  | L. 880 x H.2140  | L. 900 x H.2150  | L. 1006 x H.2103 | L. 1016 x H.2108 | L. 1036 x H.223 | L. 1005 x H.2133 | L. 1015 x H.2138 | L. 1035 x H.223 |
| L. 850 x H.2100  | L. 930 x H.2140  | L. 950 x H.2150  | L. 1056 x H.2103 | L. 1066 x H.2108 | L. 1086 x H.223 | L. 1055 x H.2133 | L. 1065 x H.2138 | L. 1085 x H.223 |
| L. 900 x H.2100  | L. 980 x H.2140  | L. 1000 x H.2150 | L. 1106 x H.2103 | L. 1116 x H.2108 | L. 1136 x H.223 | L. 1105 x H.2133 | L. 1115 x H.2138 | L. 1135 x H.223 |
| L. 1000 x H.2100 | L. 1080 x H.2140 | L. 1100 x H.2150 | L. 1206 x H.2103 | L. 1216 x H.2108 | L. 1236 x H.223 | L. 1205 x H.2133 | L. 1215 x H.2138 | L. 1235 x H.223 |

L'installazione degli zoccoli e dei fregi tipo diamante sul lato interno, limitano l'apertura della porta ad un massimo di 90°

ALLARGAMENTO MURI  
walls widening


| TELAIO<br>frame | min | max |
|-----------------|-----|-----|
| Telaio 83 (A)   | 80  | 100 |
| Telaio 103 (A)  | 100 | 120 |
| Telaio 123 (A)  | 120 | 140 |
| Telaio 143 (A)  | 140 | 160 |

\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists


| TELAIO<br>frame                | min | max |
|--------------------------------|-----|-----|
| Telaio 83 (A)+<br>kit bussola  | 160 | 180 |
| Telaio 103 (A)+<br>kit bussola | 180 | 200 |
| Telaio 123 (A)+<br>kit bussola | 200 | 220 |
| Telaio 143 (A)+<br>kit bussola | 220 | 240 |

\* con escursione di entrambi i coprifili  
with a range of both covering lists